شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

أمانة جدة

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566137166 0544714479

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☑	مشروع تلال الغروب	
اعادة تقديم ☐	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي :الامير فواز　رقم المخطط :BLOCK03　رقم الشارع : PED-02　عرض الشارع: 18

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE　12.5+0　الى محطة رقم :263.95

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع :　التاريخ : 25/11/2024

☐ المراقب　☐ المساح　☐ المختبر　توقيع المهندس المشرف :..........

مرئيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز
ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطه : 12.5+0　الي المحطه : 263.95
من المحطه : ....　الي المحطه : ....
مرفقات : ☐ القطاع الطولي　☐ القطاع العرضي　☐ اخري
☑ متطابق
☐ غير متطابق
ملاحظات : ....
التوقيع:　التاريخ : / /

من محطة :　الى محطة :
توقيع المساح :　التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:
تصنيف المواد　☐ مرفق　☐ غير مرفق　قيمه البركتور :　الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	
	من محطة	الى محطة						

النتيجه : ☐ ناجح　☐ راسب　التوقيع : ....　التاريخ : / /

ملاحظات　يجب إرفاق نتائج الاختبارات

تعليمات المهندس الاستشاري :
☑ موافق　☐ غير موافق
التوقيع:

تم الاستلام : ....　مندوب المقاول : ....　التوقيع : ....　التاريخ : / /

(1010294003) مخطط تلال الغروب - جدة بلوكات رقم (13-12-11-10-5-3-1) RIYADH ROADS CONTRACTING CO.
مكتب رمك للاستشارات الهندسية مشاريع البنية التحتية







الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقـــرير إســـتلام طـبقــة ردم

PED-B03-02	رقم الشارع :-	تلال الغروب		إسم المشروع :-
263.97M	طول الشارع :-	BLOCK03		رقم المخطط :-
9.8	عرض الشارع :-	BUTTOM OF SUB GRADE		رقم الطبقة :-
	WIDHT-R 4.900	LAYAER THICKNESS		0.150
	WIDHT-L 4.900	DEOTH FROM TOP SUB.G		0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R			CL width from L	CL width from R
		SLOPE		2.00%	-2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.00%	2.00%		
				1.00	5.50	2.40	0.000	2.40	1.50	1.00		
1	0	530091.286	2369369.785	58.040	58.020	58.050	58.050	58.050	58.020	58.040	4.900	4.900
2	12.5	530102.829	2369364.989	58.101	58.081	58.111	58.111	58.111	58.081	58.101	4.900	4.900
3	25	530114.372	2369360.193	58.163	58.143	58.173	58.173	58.173	58.143	58.163	4.900	4.900
4	37.5	530125.916	2369355.397	58.224	58.204	58.234	58.234	58.234	58.204	58.224	4.900	4.900
5	50	530137.459	2369350.600	58.285	58.265	58.295	58.295	58.295	58.265	58.285	4.900	4.900
6	62.5	530149.002	2369345.804	58.346	58.326	58.356	58.356	58.356	58.326	58.346	4.900	4.900
7	75	530160.545	2369341.008	58.408	58.388	58.418	58.418	58.418	58.388	58.408	4.900	4.900
8	87.5	530172.089	2369336.212	58.469	58.449	58.479	58.479	58.479	58.449	58.469	4.900	4.900
9	100	530183.632	2369331.416	58.549	58.529	58.559	58.559	58.559	58.529	58.549	4.900	4.900
10	112.5	530195.175	2369326.620	58.654	58.634	58.664	58.664	58.664	58.634	58.654	4.900	4.900
11	125	530206.719	2369321.824	58.776	58.756	58.786	58.786	58.786	58.756	58.776	4.900	4.900
12	137.5	530218.262	2369317.028	58.899	58.879	58.909	58.909	58.909	58.879	58.899	4.900	4.900
13	150	530229.805	2369312.231	59.023	59.003	59.033	59.033	59.033	59.003	59.023	4.900	4.900
14	162.5	530241.348	2369307.435	59.146	59.126	59.156	59.156	59.156	59.126	59.146	4.900	4.900
15	175	530252.892	2369302.639	59.269	59.249	59.279	59.279	59.279	59.249	59.269	4.900	4.900
16	187.5	530264.435	2369297.843	59.392	59.372	59.402	59.402	59.402	59.372	59.392	4.900	4.900
17	200	530275.978	2369293.047	59.515	59.495	59.525	59.525	59.525	59.495	59.515	4.900	4.900
18	212.5	530287.521	2369288.251	59.638	59.618	59.648	59.648	59.648	59.618	59.638	4.900	4.900
19	225	530299.065	2369283.455	59.772	59.752	59.782	59.782	59.782	59.752	59.772	4.900	4.900
20	237.5	530310.608	2369278.659	60.011	59.991	60.021	60.021	60.021	59.991	60.011	4.900	4.900
21	250	530322.151	2369273.862	60.378	60.358	60.388	60.388	60.388	60.358	60.378	4.900	4.900
22	262.5	530333.695	2369269.066	60.809	60.789	60.819	60.819	60.819	60.789	60.809	4.900	4.900
23	263.95	530335.054	2369268.502	60.860	60.840	60.870	60.870	60.870	60.840	60.860	4.900	4.900

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-





In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.82
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	25-11-24
Location	جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Gardens Area No.2 Block 3

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	Block 03	2.306	2.161	6.7	99.8	
2	Block 03	2.346	2.183	7.5	100.9	
3	Block 03	2.336	2.179	7.2	100.7	

M.D.D =	2.164 kg/m3
O.M.C =	7.38 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.



Cheked by

Approved by

BLOCK 3



اتجاة تصريف المياة	
الارض الطبيعية	
الخط التصميمى	
اسلفت قائم	

المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية


الاستشارى العام/ الابنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
معتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:



NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم

مديرعام الدراسات والتصاميم
مديرادارة تصميم الطرق